

JOSKIN

www.joskin.com

ESPARCIDORES DE ESTIÉRCOL

UNA GAMA INCOMPARABLE

ACCIÓN COMERCIAL ESPARCIDORES DE ESTIÉRCOL

- 200 € NETO/m³

Hasta 5 600 € NETO. Oferta válida hasta el 30/11/2024. Oferta sujeta a condiciones.

3 year
warranty



T5516/16V


¡Aproveche al máximo su estiércol!

Una gama de esparcidores para una fertilización óptima.

Siroko

El Siroko es un esparcidor para cualquier agricultor en términos de **calidad, precio y polivalencia**. Su caja estrecha y baja, combinada con sus grandes ruedas, garantiza una fácil tracción y reduce la presión sobre el suelo, lo que lo hace adecuado para todo tipo de terrenos. Esto lo convierte en el aliado ideal para las explotaciones pequeñas y medianas.

Las dimensiones que figuran a continuación se expresan en metros (m) y sin realces.



= - 1 600 € NETO



= - 1 800 € NETO



= - 2 200 € NETO



= - 2 400 € NETO



= - 2 600 € NETO



S5010/11V

Laterales de caja con nervaduras - eje desplazable - borde superior de acero especial - cilindros de Ø 900 mm - ganchos reversibles de acero especial.



S4008/8V

2 cadenas marinas de Ø 14 mm con barras cerradas y soldadas.



Potencia del tractor:
130 cv MÁXIMO



Altura del neumático (máx.): 1790 mm
Anchura del neumático (máx.): 697 mm

MERCIAL

€ NETO/m³



www.joskin.com

Ferti-CAP

El Ferti-CAP es la evolución del esparcidor de estiércol tradicional. Está diseñado para explotaciones de tamaño medio. Se convierte fácilmente en un remolque, ofreciendo una solución flexible además de la fertilización de los efluentes ganaderos.

Las dimensiones que figuran a continuación se expresan en metros (m) y sin realces.




= - 1 800 € NETO



= - 2 000 € NETO



= - 2 400 € NETO



= - 2 400 € NETO

Esparcidor polivalente - cilindros Ø 1080 mm con ganchos reversibles de acero especial.

FC5508/12U



Potencia del tractor:
130 cv MÁXIMO



Altura del neumático (máx.): 1 474 mm
Anchura del neumático (máx.): 737 mm

2 cadenas marinas de Ø 14 mm con barras cerradas y soldadas.

FC5508/12BU



Tornado

Para los profesionales, el Tornado se sitúa en la gama de esparcidores de estiércol con **caja estrecha**. Su robustez, diseño y fácil mantenimiento lo convierten en una opción económica. Su estrecha caja permite montar ruedas muy grandes, que facilitan considerablemente la tracción y minimizan la presión sobre el suelo. Su caja cónica facilita la salida del estiércol hacia los cilindros. Por último, su centro de gravedad muy bajo garantiza una estabilidad óptima en terrenos accidentados.

Las dimensiones que figuran a continuación se expresan en metros (m) y sin realces.

<p>5 T5011/11V 1,13 11 m³ 8,32</p> <p>= - 2 200 € NETO</p>	 <p>T5513/14V</p>		
<p>5,5 T5511/12V 1,13 12 m³ 8,82</p> <p>= - 2 400 € NETO</p>	<p>Un nuevo y resistente diseño para los contratistas agrícolas.</p>		
<p>5,5 T5513/14V 1,37 14 m³ 8,82</p> <p>= - 2 800 € NETO</p>	 <p>T5513/14V</p>		
<p>5,5 T5516/16V 1,57 16 m³ 8,82</p> <p>= - 3 200 € NETO</p>			
<p>5,5 T6013/16V 1,57 16 m³ 9,3</p> <p>= - 3 200 € NETO</p>			
<p>6 T6016/17V 1,57 17 m³ 9,32</p> <p>= - 3 400 € NETO</p>			
<p>6,5 T6516/19V 1,57 19 m³ 9,82</p> <p>= - 3 800 € NETO</p>	<p>6 T6013/16BV 1,37 16 m³ 9,32</p> <p>= - 3 200 € NETO</p>	<p>6,5 T6516/19BV 1,57 19 m³ 9,82</p> <p>= - 3 800 € NETO</p>	<p>7 T7016/21BV 1,57 21 m³ 10,32</p> <p>= - 4 200 € NETO</p>

2 cadenas marinas
Ø 16 mm con
barras cerradas y
atornilladas.



Potencia del tractor:
120 cv MÍNIMO



Altura del neumático (máx.): 2 060 mm
Anchura del neumático (máx.): 716 mm

MERCIAL

€ NETO/m³




www.joskin.com

Ferti-SPACE2

El Ferti-SPACE2 de JOSKIN es el aliado ideal para los contratistas que trabajan en grandes proyectos de esparcimiento. Su diseño de **doble bastidor** lo convierte en una opción robusta y de alto rendimiento, con una versatilidad XXL gracias a su **caja ancha cónica** de gran volumen y sus **cilindros sobredimensionados**.


Las dimensiones que figuran a continuación se expresan en metros (m) y sin realces.



= - 3 000 € NETO



= - 3 000 € NETO



= - 3 400 € NETO



= - 3 600 € NETO



= - 4 000 € NETO



= - 5 000 € NETO



= - 4 000 € NETO



= - 5 000 € NETO



= - 5 600 € NETO

Un esparcidor profesional con numerosas opciones para mover y esparcir los materiales más fibrosos y pesados.



FS6511/18BU

FS7014/25TRU



Potencia del tractor:
120 cv MÍNIMO




Altura del neumático (máx.): 1 505 mm
Anchura del neumático (máx.): 800 mm

4 cadenas marinas Ø 16 mm con barras cerradas y atornilladas.



¡Maximice sus cosechas con un es



Distribución uniforme del estiércol para evitar crear zonas sobrecargadas o poco esparcidas.



Conservación de nutrientes, mejorando su uso en los cultivos y reduciendo el riesgo de pérdidas.



Conservación del suelo para garantizar su fertilidad a largo plazo y mantener la sostenibilidad de las prácticas agrícolas.





Repartimiento horizontal uniforme!

FERTI-SPACE HORIZON

Cilindros desmenuzadores de 600 mm de diámetro con rotación de 320 r/min, ganchos de acero (S700MC) y cortadora de hilo.



2 discos de distribución de 1 040 mm de diámetro con rotación de 500 r/min y 6 paletas ajustables.



ACCIÓN COMERCIAL


- 200 € NETO/m³



Tornado HORIZON

El Tornado HORIZON, con su caja cónica, sus **cilindros horizontales** y su **tabla de esparcimiento**, garantiza una distribución uniforme de los productos en grandes anchuras de trabajo de hasta 24 m, en función de los productos que se vayan a distribuir. El concepto se basa en el modelo vertical, pero ofrece capacidad de esparcimiento con un bajo tonelaje por hectárea.

Las dimensiones que figuran a continuación se expresan en metros (m) y sin reales.



Potencia del tractor:
160 cv MÍNIMO



Altura del neumático (máx.): 2 060 mm
Anchura del neumático (máx.): 716 mm

COMERCIAL

€ NETO/m³

www.joskin.com

Los modelos HORIZON están equipados con una suspensión hidráulica simplificada de la lanza. Su principio reside en la ubicación de un cilindro a ambos lados de la lanza, combinado con una bola de nitrógeno.



Ferti-SPACE2 HORIZON

El Ferti-SPACE2 HORIZON ofrece una capacidad XXL con su **caja ancha cónica** y su tabla de esparcimiento que garantiza un esparcimiento **uniforme y homogéneo**. Es el aliado ideal para los contratistas que necesitan transportar y esparcir grandes volúmenes en grandes superficies con una dosificación precisa.

Las dimensiones que figuran a continuación se expresan en metros (m) y sin realces.



3 cilindros desmenuzadores horizontales para regular al máximo la alimentación de los platos y conseguir un esparcimiento perfecto.



Potencia del tractor:
160 cv MÍNIMO



Altura del neumático (máx.): 1 505 mm
Anchura del neumático (máx.): 800 mm

MERCIAL

€ NETO/m³



www.joskin.com

Para el mantenimiento, la limpieza o el compostaje, la campana de esparcimiento se abre a 100°.



FS6511/18BU



FS7014/25TRU



Las ventajas JOSKIN

Control y calidad garantizados en el tiempo



Control del **esparcimiento y el rendimiento**



Control de **la producción**



Control de los **tratamientos de superficie (galvanización y pintura)** para garantizar la calidad



Control informático para un **seguimiento fácil y continuo con nuestros concesionarios**

ACCIÓN COMERCIAL
- 200 € NETO/m³
Hasta 5 600 € NETO.



Control de los **recambios** con un **catálogo de recambios personalizado** generado automáticamente en MyJOSKIN con el número de bastidor. La garantía de un **valor seguro** de todas las máquinas JOSKIN a **muy largo plazo**.



Control del servicio postventa con **3 años de garantía** y un **stock permanente de recambios**



 www.joskin.com

Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Bélgica)
Correo electrónico: info@joskin.com • Tel.: +32 (0)4 377 35 45

¡Escanee el código QR para obtener más información sobre JOSKIN y descubrir toda la gama!

