

# ТЕХНИЧЕСКИЙ АКЦЕНТ СКОТОВОЗЫ

Техническое руководство по правильному приобретению










# JOSKIN®

# ВЕТІМАХ

## МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!

Стандартное  или опциональное  оборудование



## БЕЗОПАСНОЕ ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ

✓ Простые операции • Смазка не требуется • Безопасность при открытии и закрытии благодаря рычагу длиной 40 см • Оператор в безопасности за второй дверью закрыта во время выхода животных.

(A) Нажать на рычаг. (B) Поднять рычаг. (C) Повернуть рычаг на 90°, чтобы освободить дверь. (D) Оператор в безопасности при внезапном выходе животных.

✓ Минимальный риск травмирования конечностей животных при выходе из фургона благодаря низкому заднему бортику (5 см) и 2 внутренним трубам.

Размер в см:  
5 + 2,25  
75

✓ Задние двери с автоматическим запирающим • Система безопасности при перевозках • Защита оператора при выходе животных.

(A) Разблокируйте заднюю дверь. (B) Откройте дверь в условиях безопасности. (C) Оператор защищен.

## ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДОСТУПНО В ОПЦИИ НА ВСЕХ МОДЕЛЯХ

✓ Задние защитные барьеры обеспечивают подачу воздуха (идеально для перевозок в жару).

✓ Блокировка дверей возможна при 90°, 115°, 130° и 265°.

✓ Защита животных от колесных пазов

✓ Поворотные барьеры на 198° предлагаются длиной 3,5 или 4,5 м.

✓ Раскладные поворотные барьеры с поворотом на 270° с местом хранения сзади (на двери двери) или сбоку, с возможностью удлинения от 2,3 м до 3,7 м.

✓ Поворотные барьеры на 173°, доступные длиной 3,5 (A) или 4,5 м (B).

✓ Двойное предохранительное устройство для всех внешних барьеров в транспортном положении.

✓ Регулируемая подвеска на всех внешних барьерах.

✓ Сайлент-блок от вибраций на всех внутренних и наружных барьерах.

Возможность установки всех актуальных барьеров на все старые скотовозы JOSKIN.

✓ Внутренний барьер на рельсе с блокировкой с интервалом от 640 до 980 мм в зависимости от модели, подходит для мелких и крупных животных. Открывание двери изнутри или снаружи.

(A) Положение для хранения барьера на передней стенке скотовоза.

✓ Простой внутренний решетчатый барьер 3 положения или более в зависимости от использования.

✓ Широкий выбор наружного оборудования

(A) Ящик для инвентаря.  
(B) 4-позиционный держатель для инструментов с ручкой.  
(C) Противооткатные упоры.  
(D) Запасное колеса на опоре.

✓ Грязезащитное термоформованное крыло предотвращает брызги и обеспечивает защиту велосипедистов.

✓ Рабочая фара в кузове.

✓ Тент надежно закреплен. Боковые и габаритные огни (LED).

✓ Планка LED с проблесковым маячком.

✓ Конфигурируйте ваш скотовоз за несколько нажатий!

# ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ СКОТОВОЗОВ



- ✓ Линейка от 5 до 9 метров
- ✓ Оцинкованная защита<sup>1</sup> или покраска зеленым цветом<sup>2</sup>
- ✓ Гидравлическая или неподвижная ось
- ✓ Пол из резины или рифленой стали
- ✓ Постпродажное обслуживание: 3 года гарантии и персонализированный каталог комплектующих

<sup>1</sup> цвет оцинкованного скатовоза успокаивает животных и привычен для тех, кто часть времени находится в коровнике. Оцинковкатакже обеспечивает очень хорошую защиту от воздействия времени.





<sup>2</sup> Зеленый цвет напоминает цвет луга и, следовательно, не создает резкого контраста для животных. Несмотря на меньшую стойкость по сравнению с оцинковкой, краска предоставляет длительную защиту.

## Большой выбор опций

- Внешние и внутренние барьеры
- Тент
- Ящик для инструментов
- Противооткатные упоры
- Опора для 4 инструментов (лопаты, щетками и т.д.)
- Запасное колесо на опоре
- Рабочая фара в кузове
- Планка LED с проблесковым маячком
- Габаритные огни
- Удлинитель грязезащитных крыльев
- Опора с гидроприводом
- Высокая сцепка
- Сертификация ЕС
- ...



# JOSKIN®





[www.joskin.com](http://www.joskin.com) • Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Belgium)  
 E-mail: [info@joskin.com](mailto:info@joskin.com) • Tel.: +32 (0)4 377 35 45

Неконтрактный документ. Данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Фотографии не обязательно соответствуют стандартному оборудованию.